



**Мононить, сечение
звездочка**



Артикул	Диаметр, мм	Длина, м	Наименование
C5023	1,6	15	Star 1,6 мм x 15 м (звезда)
C5024	2,0	15	Star 2,0 мм x 15 м (звезда)
C5027	2,0	60	Star 2,0 мм x 60 м (звезда)
C5031*	2,0	130	Star 2,0 мм x 130 м (звезда)
C5025	2,4	12	Star 2,4 мм x 12 м (звезда)
C5028	2,4	40	Star 2,4 мм x 40 м (звезда)
C5032*	2,4	90	Star 2,4 мм x 90 м (звезда)
C5036*	2,4	245	Star 2,4 мм x 245 м (звезда)
C5029	3,0	25	Star 3,0 мм x 25 м (звезда)
C5033*	3,0	60	Star 3,0 мм x 60 м (звезда)
C5037*	3,0	164	Star 3,0 мм x 164 м (звезда)
C7074	1,3	15	Star 1,3 мм x 15 м (звезда)
C7075	2,0	15	Star 2,0 мм x 15 м (звезда)
C7076	2,4	15	Star 2,4 мм x 15 м (звезда)
C7077	3,0	15	Star 3,0 мм x 15 м (звезда)



**Мононить, сечение
витой квадрат**



Артикул	Диаметр, мм	Длина, м	Наименование
C7001	1,6	15	Twisted Square 1,6 мм x 15 м (витой квадрат)
C7002	2,0	15	Twisted Square 2,0 мм x 15 м (витой квадрат)
C7003	2,4	12	Twisted Square 2,4 мм x 12 м (витой квадрат)
C7006	2,4	40	Twisted Square 2,4 мм x 40 м (витой квадрат)
C7014*	2,4	245	Twisted Square 2,4 мм x 245 м (витой квадрат)
C7018*	2,4	450	Twisted Square 2,4 мм x 450 м (витой квадрат)
C7007	3,0	25	Twisted Square 3,0 мм x 25 м (витой квадрат)
C7011*	3,0	60	Twisted Square 3,0 мм x 60 м (витой квадрат)
C7015*	3,0	164	Twisted Square 3,0 мм x 164 м (витой квадрат)
C7019*	3,0	300	Twisted Square 3,0 мм x 300 м (витой квадрат)
C7032*	4,0	95	Twisted Square 4,0 мм x 95 м (витой квадрат)
C7033*	4,8	65	Twisted Square 4,8 мм x 65 м (витой квадрат)
C7078	2,0	15	Twisted Square 2,0 мм x 15 м (витой квадрат)



**2-компонентный
материал, сечение
витой квадрат**



Артикул	Диаметр, мм	Длина, м	Наименование
C5055	2,0	15	Square Twist DUO 2,0 мм x 15 м (витой квадрат)
C5056*	2,0	126	Square Twist DUO 2,0 мм x 126 м (витой квадрат)
C5057	2,4	12	Square Twist DUO 2,4 мм x 12 м (витой квадрат)
C5058	2,4	44	Square Twist DUO 2,4 мм x 44 м (витой квадрат)
C5059*	2,4	262	Square Twist DUO 2,4 мм x 262 м (витой квадрат)
C5060	3,0	28	Square Twist DUO 3,0 мм x 28 м (витой квадрат)
C5061*	3,0	168	Square Twist DUO 3,0 мм x 168 м (витой квадрат)



**2-компонентный
материал, витой
треугольник**



Артикул	Диаметр, мм	Длина, м	Наименование
C7044	2,0	15	Tri-twist 2,0 мм x 15 м
C7046	2,7	15	Tri-twist 2,7 мм x 15 м
C7047*	2,7	60	Tri-twist 2,7 мм x 60 м
C7048	3,0	12	Tri-twist 3,0 мм x 12 м
C7049*	3,0	50	Tri-twist 3,0 мм x 50 м



**2-компонентный
материал, сечение
витой квадрат**



Артикул	Диаметр, мм	Длина, м	Наименование
C7054	2,0	15	Sky-cutter (витой квадрат)
C7055*	2,0	126	Sky-cutter (витой квадрат)
C7056	2,4	15	Sky-cutter (витой квадрат)
C7057*	2,4	87	Sky-cutter (витой квадрат)
C7058	3,0	12	Sky-cutter (витой квадрат)
C7059*	3,0	56	Sky-cutter (витой квадрат)



**2-компонентный
материал, сечение
квадрат**



Артикул	Диаметр, мм	Длина, м	Наименование
C5065	2,4	15	Nylplus Square 2,4 мм x 15 м
C5066*	2,4	74	Nylplus Square 2,4 мм x 74 м
C5067	3,0	23	Nylplus Square 3,0 мм x 23 м
C5068*	3,0	236	Nylplus Square 3,0 мм x 236 м



2-компонентный материал, сечение витой квадрат



Артикул	Диаметр, мм	Длина, м	Наименование
C7039	2,4	15	Magic 2,4 мм x 15 м (витой квадрат)
C7040*	2,4	87	Magic 2,4 мм x 87 м (витой квадрат)
C7041	3,0	12	Magic 3,0 мм x 12 м (витой квадрат)
C7042*	3,0	56	Magic 3,0 мм x 56 м (витой квадрат)
C7043*	3,0	168	Magic 3,0 мм x 168 м (витой квадрат)



Мононить с алюминиевой крошкой, сечение круг



Артикул	Диаметр, мм	Длина, м	Наименование
C7034	2,7	15	Aluminium 2,7 мм x 15 м (круглый)
C7035*	2,7	72	Aluminium 2,7 мм x 72 м (круглый)
C7036	3,0	28	Aluminium 3,0 мм x 28 м (круглый)
C7037*	3,0	168	Aluminium 3,0 мм x 168 м (круглый)
C7038*	3,0	280	Aluminium 3,0 мм x 280 м (круглый)



Мононить, сечение витое



Артикул	Диаметр, мм	Длина, м	Наименование
C7060	2,0	15	Alu Twist 2,0 мм x 15 м (витой)
C7061*	2,0	130	Alu Twist 2,0 мм x 130 м (витой)
C7062	2,4	12	Alu Twist 2,4 мм x 12 м (витой)
C7063	2,4	40	Alu Twist 2,4 мм x 40 м (витой)
C7064	3,0	25	Alu Twist 3,0 мм x 25 м (витой)
C7065*	3,0	60	Alu Twist 3,0 мм x 60 м (витой)



3-компонентный материал, сечение витой квадрат




Артикул	Диаметр, мм	Длина, м	Наименование
C7050	2,4	15	Tornado (витой квадрат)
C7051*	2,4	68	Tornado (витой квадрат)
C7052	3,0	12	Tornado (витой квадрат)
C7053	3,0	44	Tornado (витой квадрат)



Мононить, сечение круг



Артикул	Диаметр, мм	Длина, м	Наименование
C5062	1,3	15	Round 1,3 мм x 15 м (круглый), в мотке
C5001	1,6	15	Round 1,6 мм x 15 м (круглый), в мотке
C5009	1,6	90	Round 1,6 мм x 90 м (круглый)
C5002	2,0	15	Round 2,0 мм x 15 м (круглый), в мотке
C5010	2,0	60	Round 2,0 мм x 60 м (круглый)
C5014*	2,0	130	Round 2,0 мм x 130 м (круглый)
C5004	2,4	15	Round 2,4 мм x 15 м (круглый), в мотке
C5011	2,4	40	Round 2,4 мм x 40 м (круглый)
C5015*	2,4	90	Round 2,4 мм x 90 м (круглый)
C5019*	2,4	245	Round 2,4 мм x 245 м (круглый)
C5012	3,0	25	Round 3,0 мм x 25 м (круглый)
C5016*	3,0	60	Round 3,0 мм x 60 м (круглый)
C5020*	3,0	164	Round 3,0 мм x 164 м (круглый)
C5063*	4,0	95	Round 4,0 мм x 95 м (круглый)
C5064*	4,0	159	Round 4,0 мм x 159 м (круглый)



Мононить, сечение зубчатое



Артикул	Диаметр, мм	Длина, м	Наименование
C7066	2,65	15	Platin Saw 2,65 мм x 15 м (зубчатый)
C7068	2,65	30	Platin Saw 2,65 мм x 30 м (зубчатый)
C7067	3,0	12	Platin Saw 3,0 мм x 12 м (зубчатый)
C7069	3,0	24	Platin Saw 3,0 мм x 24 м (зубчатый)
C7071*	3,0	48	Platin Saw 3,0 мм x 48 м (зубчатый)
C7070	3,5	17	Platin Saw 3,5 мм x 17 м (зубчатый)
C7072*	3,5	35	Platin Saw 3,5 мм x 35 м (зубчатый)
C7073*	4,0	80	Platin Saw 4,0 мм x 80 м (зубчатый)

* Нож для отрезки корда в комплекте.



Наименование	Артикул	Фото	Диаметр головки, мм	Толщина корда, мм	Описание	Тип крепления	Совместимость
HT24*	C5073		70	от 1,6 до 2,0	Для триммеров малой мощности	Шпилька	CHAMPION: ET450 и другие марки и модели триммеров с подобным типом крепления.
HT62	C5216		70	от 1,2 до 1,3	Для триммеров малой мощности	Клипса	CHAMPION: ET351
	C5139		87,5	от 1,2 до 1,6	Для триммеров малой мощности	Клипса	CHAMPION: ET451 и другие марки и модели триммеров с подобным типом крепления.
HT60	C5213		82,3	1,6	Для триммеров малой мощности	Клипса	CHAMPION: ET452.
HT28*	C5072		95	от 1,6 до 2,0	Для электрических и бензиновых триммеров с двигателем объемом менее 30 см ³	Болт М6*1,0 правая	CHAMPION: ET1003, T221 и другие марки и модели триммеров с подобным типом крепления.
HT61	C5214		97	2	Для триммеров малой мощности	Болт М6*1,0 правая	CHAMPION: ET1005A.
HT27*	C5084		95	от 1,6 до 2,0	Для электрических и бензиновых триммеров с двигателем объемом менее 30 см ³	Болт М6*1,25 правая	CHAMPION: ET600, ET600A, T281 и другие марки и модели триммеров с подобным типом крепления.
HT29*	C5085		95	от 1,6 до 2,0	Для электрических и бензиновых триммеров с двигателем объемом менее 30 см ³	Болт М8*1,25 правая	CHAMPION: T261 и другие марки и модели триммеров с подобным типом крепления.
HT40*	C5130		129	от 2,4 до 3,3	Головка выполнена из высокопрочного пластика	Гайка М8*1,25 левая	AL-KO: 106389, 106144, 106436, 106145; ALPINA: VIP21, 25, 30, 34, 34D, 34F, 42, 35F, 52, 52D, 52F, 42D, 42F; DOLMAR: BC225, C225, LT225, MS220, MS2300, MS2600, MS3100, LT154, NB, NB01F, NB02, NB16F, NB211, NBF171, NB26/31, LT225, LT255, NB2, NB271, MS250, MS3200, M5200, MS2810; EFCO: 8060, 8100, 8200, 8250R, STARK26TR; FLYMO: D2; HOMELITE: HBC30, HBC30B, HBC38, HBC40, HK14, HK18, HK24, HK28, HK33, HK38, PBC3600, 3600E, PLT3400, ST155, 175C, 185C, 285C, 385C, ST485, ST485C; JONSERED: G25RD; MC CULLOCH: MAC22/23/30/38; OLEOMAC: TR60E, TR101E, 720, Sparta26TR, 725B; RYOBI: RD1605, RD2414, RD3818; SOLO: FS125, S200, S300.
HT20*	C5140		74	от 1,3 до 2,0	Подходит для электрических и бензиновых триммеров с изогнутой штангой валом	Гайка М8*1,25 правая	CHAMPION: T261, T262 и другие марки и модели триммеров с подобным типом крепления.
HT34*	C5124		108	от 2,0 до 2,7	Головка легко разбирается и проста в обслуживании	Гайка М8*1,25 правая	CHAMPION: T261 и другие марки и модели триммеров с подобным типом крепления.
HT46*	C5155		117	от 1,3 до 2,0	Для скашивания редкой невысокой растительности	Гайка М8*1,25 правая	STIHL: FS38, FS45CE, FS50CE, FSE60, FSE71, FSE81.
HT54*	C5192		120	от 1,6 до 2,4	Головка выполнена из высокопрочного пластика	Гайка М8*1,25 правая	STIHL: FS38.
HT38*	C5128		122	от 2,4 до 3,0	Головка выполнена из высокопрочного пластика	Гайка М10*1,00 левая	STIHL: FS44, FS52, FS56, FS66, FS86, FR106, FS74, FS74R, FS55, FS36, FS88, FR108, FS40, FS76, FS76R, FS106, FS108, FS48, FS52, FS62, FS81, FS96; PARTNER: B400; FLYMO: Multi Trim; DOLMAR: BC337, BC377, BD26, NB03, NB04, NB31, NB40, MS3500, NB411, NB50, NB351, BD330, C250, LT250; SOLO: 123, 125, MultiMot.
HT39*	C5129		128	от 2,4 до 2,7	Быстрая загрузка корда		

* - головка оборудована полуавтоматической подачей корда TAP-N-GO. Для подачи нового отрезка корда достаточно легкого удара о землю.

Наименование	Артикул	Фото	Диаметр головки, мм	Толщина корда, мм	Описание	Тип крепления	Совместимость
HT57*	C5195		140	от 1,6 до 3	Головка выполнена из высокопрочного пластика	Гайка M10*1,00 левая	STIHL: FS44, FS52, FS56, FS66, FS86, FR106, FS74, FS74R, FS55, FS36, FS88, FR108, FS40, FS76, FS76R, FS106, FS108, FS48, FS52, FS62, FS81, FS96; PARTNER: B400; FLYMO: Multi Trim; DOLMAR: BC337, BC377, BD26, NB03, NB04, NB31, NB40, MS3500, NB411, NB50, NB351, BD330, C250, LT250; SOLO: 123, 125, MultiMot.
HT36*	C5126		108	от 2,0 до 2,7	Головка легко разбирается и проста в обслуживании	Гайка M10*1,25 левая	CHAMPION: T233, T256, T263, T266, T333, T334FS, T336, T337, T436, T437, T516, T517, ET1004A, ET1200A; ECHO: SRM-22GES, SRM-2305SI, SRM-2655SI, SRM-330ES, SRM-350ES, SRM-4605; HUSQVARNA: 122L, 125L, 125LDX, 125R, 125RJ, 128L, 128LDX, 128R, 128RJ, 133R, 223L, 224L, 226R, 33RJ, 323L, 323LD, 323R, 323 R-II, 323RJ, 324LDX, 324 RX, 325LDX, 325LX, 325RDX, 325RJX, 325 RX, 326L, 326LDX, 326LS, 326LX, 326RJX, 326RX, 327LDX, 327LS, 327RDX, 327RJX, 523L; EFCO: DS220T, DS240T, DS26004T, DS3200T, DS3800T; PARTNER: 200, 203, 205, B250C, T250, B323, B325; AL-KO: BC4325, BC4535; TEXAS: BS26, BS26S, BS33, BS43, BS33S, CG260B, CG300B, CG260BS, CG330B, CG330BS, CG430B, BS320; PATRIOT: T552 PRO PLUS, PT553, PT536J, PT545, PT546J, PT555, PT415, PT545PRO, PT3045, PT3055, PT3355, PT4355, PT 3155T, T533PRO, T535PRO, ET1200, ET1000, BEST RM1000-2BT, ET1255; DDE: GB25RD, GB32RD, 420RD, EB1000RD; HONDA: UMK-435-T-UEDT; HOMELITE: HBC1000EX; ALPINA: 210, 220.
HT21*	C5074		115	от 2,0 до 3,0	Головка легко разбирается вручную без использования дополнительных инструментов		
HT35*	C5125		123	от 2,4 до 3,3	Головка легко разбирается и проста в обслуживании		
HT31*	C5083		116	от 2,4 до 3,3	Быстрая загрузка корда	Гайка M10*1,25 левая	CHAMPION: T233, T256, T263, T266, T333, T334FS, T336, T337, T436, T437, T516, T517, ET1004A, ET1200A; ECHO: SRM-22GES, SRM-2305SI, SRM-2655SI, SRM-330ES, SRM-350ES, SRM-4605; HUSQVARNA: 122L, 125L, 125LDX, 125R, 125RJ, 128L, 128LDX, 128R, 128RJ, 133R, 223L, 224L, 226R, 33RJ, 323L, 323LD, 323R, 323 R-II, 323RJ, 324LDX, 324 RX, 325LDX, 325LX, 325RDX, 325RJX, 325 RX, 326L, 326LDX, 326LS, 326LX, 326RJX, 326RX, 327LDX, 327LS, 327RDX, 327RJX, 523L; EFCO: DS220T, DS240T, DS26004T, DS3200T, DS3800T; PARTNER: 200, 203, 205, B250C, T250, B323, B325; AL-KO: BC4325, BC4535; TEXAS: BS26, BS26S, BS33, BS43, BS33S, CG260B, CG300B, CG260BS, CG330B, CG330BS, CG430B, BS320; PATRIOT: T552 PRO PLUS, PT553, PT536J, PT545, PT546J, PT555, PT415, PT545PRO, PT3045, PT3055, PT3355, PT4355, PT 3155T, T533PRO, T535PRO, ET1200, ET1000, BEST RM1000-2BT, ET1255; DDE: GB25RD, GB32RD, 420RD, EB1000RD; HONDA: UMK-435-T-UEDT; HOMELITE: HBC1000EX; ALPINA: 210, 220.
HT22*	C5086		122	от 2,0 до 3,0	Головка выполнена из высокопрочного пластика		
HT37*	C5127		123	от 2,0 до 3,4	Увеличенный срок службы для эксплуатации в жестких условиях		
HT33*	C5123		116	от 2,4 до 3,3	Быстрая загрузка корда. Увеличенный срок службы за счет металлизированной гайки триммерной головки		
HT42*	C5142		125	от 2,0 до 3,3	Быстрая загрузка корда. Высокопрочный пластик	Гайка M10*1,25 левая	CHAMPION: T233, T252, T256, T256-2, T262, T263, T266; ECHO: SRM-22GES, SRM-2305SI, SRM-2655SI; HUSQVARNA: 122C, 122L, 122LD, 125L, 125LD, 125LDX, 125R, 125RJ, 128L, 128LD, 128LDX, 128R, 128RJ; PARTNER: B305CBS, B323, B325; AL-KO: MS400, BC4325, BC4535; TEXAS: CG330B, CG330BS, CG430B, BS320; PATRIOT: T552 PRO PLUS, PT553, PT536J, PT545, PT546J, PT555, PT415, PT545 PRO, PT3045, PT3055, PT3355, PT4355, T533 PRO, T535 PRO, ET1200, ET100, ET1255; DDE: GB25RD, GB32RD, 420RD, EB1000RD; HOMELITE: HBC1000EX; ALPINA: 210, 220.
HT43*	C5143		130	от 2,0 до 4,0	Быстрая загрузка корда. Высокопрочный пластик. Металлизированная гайка триммерной головки	Гайка M10*1,25 левая	CHAMPION: T333, T333-2, T334FS, T336, T337, T433-2, T436, T437, T516, T517, ET1004A, ET1200A; ECHO: SRM-330ES, SRM-350ES, SRM-4605, SRM-265TES, SRM-335TES, SRM-420ES, PAS-265ES; HUSQVARNA: 133R, 135R, 143R-II, 223L, 224L, 233RJ, 236R, 323L, 323LD, 323R, 323R-II, 323RJ, 324LDX, 324RX, 325LDX, 325 LX, 325RDX, 325RJX, 325RX, 326L, 326LDX, 326LS, 326LX, 326RX, 327LDX, 327LS, 327RX, 327RDX, 327 RJX, 523L, 524R, 525RX, 525RXT, 535RX, 545RX; PARTNER: B305CBS, B323, B325; AL-KO: MS400, BC4325, BC4535; TEXAS: CG330B, CG330BS, CG430B, BS320; PATRIOT: T552 PRO PLUS, PT553, PT536J, PT545, PT546J, PT555, PT415, PT545 PRO, PT3045, PT3055, PT3355, PT4355, T533 PRO, T535 PRO, ET1200, ET100, ET1255; DDE: GB25RD, GB32RD, 420RD, EB1000RD; HOMELITE: HBC1000EX; ALPINA: 210, 220.





* - головка оборудована полуавтоматической подачей корда TAP-N-GO. Для подачи нового отрезка корда достаточно легкого удара о землю.

Наименование	Артикул	Фото	Диаметр головки, мм	Толщина корда, мм	Описание	Тип крепления	Совместимость
HT55*	C5193		123	от 2 до 3,5	Головка выполнена из высокопрочного пластика с функцией быстрой загрузки корда.	Гайка M10*1,25 левая	ECHO: SRM-22GES, SRM-2305SI, SRM-2655SI, SRM-330ES, SRM-350ES, SRM-4605; CHAMPION: T233, T256, T263, T266, T333, T334FS, T336, T337, T436, T437, T516, T517, ET1004A, ET1200A; HUSQVARNA: 122L, 125L, 125LDX, 125R, 125RJ, 128L, 128LDX, 128R, 128RJ, 133R, 223L, 224L, 226R, 233RJ, 323L, 323LD, 323R, 323R-II, 323RJ, 324LDX, 324RX, 325LDX, 325LX, 325RDX, 325RJX, 325RX, 326L, 326LDX, 326LS, 326LX, 326 RJX, 326RX, 327LDX, 327LS, 327RDX, 327RJX, 523 L; EFCO: DS 220 T, DS 240 T, DS 2600 4T, DS 3200 T, DS 3800T; PARTNER: 200, 203, 205, B250C, T250, B323, B325; AL-KO: BC4325, BC4535; TEXAS: BS26, BS26S, BS33, BS43, BS33S, CG260B, CG300B, CG260BS, CG330B, CG330BS, CG430B, BS320; PATRIOT GARDEN: T 552 PRO PLUS, PT 553, PT 536 J, PT 545, PT 546 J, PT 555, PT 415, PT 545 PRO, PT 3045, PT 3055, PT 3355, PT 4355, PT 3155 T, T 533 PRO, T 535 PRO, ET 1200, ET 1000, BEST RM 1000-2 BT, ET 1255; DDE: GB25RD, GB32RD, 420RD, EB1000RD; HONDA: UMK-435-T-UEDT; HOMELITE: HBC 1000 EX; ALPINA: 210,220; ИНТЕРСКОЛ: КРБ-23/33, КРБ-23/33B, КРЭ-23/1000.
HT58*	C5196		123	от 2,4 до 3,3	Головка выполнена из высокопрочного пластика с функцией быстрой загрузки корда.		
HT56*	C5194		132	от 1,6 до 3	Головка выполнена из высокопрочного пластика	Гайка M10*1,25 левая	ECHO: SRM-265TES, 335TES, 2655SI, 330ES, 350ES, 420ES, 4605.
HT41*	C5141		145	от 2,0 до 3,3	Головка выполнена из высокопрочного пластика	Гайка M12*1,50 левая; гайка M12*1,75 левая	ECHO: CLS-5800; STIHL: FS305/450/400K/450K, FS400/L, FS500, FS550; MAKITA: DBC3300, DBC4000, DBC4000L; HUSQVARNA: 235R, 240R, 245R, 245RX, 252RX; PARTNER: B450.
HT53*	C5191		160	от 2 до 3,3	Головка выполнена из высокопрочного пластика	Гайка M12*1,50 левая; гайка M12*1,75 левая	ECHO: CLS-5800; STIHL: FS305/450/400K/450K, FS400/L, FS500, FS550; MAKITA: DBC3300, DBC4000, DBC4000L; HUSQVARNA: 235R, 240R, 245R, 245RX, 252RX; PARTNER: B450.
HT59*	C5197		122	от 2 до 3 мм	Головка выполнена из высокопрочного пластика	Гайка M12*1,75 левая	ECHO: SRM-4510.
HT47*	C5156		106	от 2,0 до 3,3	Для скашивания редкой невысокой растительности	Гайка 3/8" -24UNF правая	ECHO: GT22GES.
HT48	C5157		102	пластмассовые ножи	Легко справится с переросшей травой	Гайка 3/8" -24UNF правая	ECHO: GT-22GES.
HT32	C5087		110	от 2,0 до 3,3	Головка выполненная из алюминиево-магнитного сплава – легкая и износостойкая	Универсальное	Все редукторные триммеры.
HT44	C5144		100	от 2,65 до 3,5	Головка выполнена из алюминиево-магниевого сплава. Легкая и износостойкая	Универсальное	Совместима со всеми марками и моделями триммеров с редуктором и объемом двигателя от 25 до 40 см³.
HT45	C5145		100	от 2,65 до 3,5	Головка выполнена из алюминиево-магниевого сплава. Легкая и износостойкая	Универсальное	Совместима со всеми марками и моделями триммеров с редуктором и объемом двигателя более 40 см³.
HT49	C5159		48	от 2,6 до 3,5	Головка выполнена из алюминиево-магниевого сплава	Универсальное	Все редукторные триммеры.

* - головка оборудована полуавтоматической подачей корда TAP-N-GO. Для подачи нового отрезка корда достаточно легкого удара о землю.

Наименование	Артикул	Фото	a*	b*	c*	Совместимость
Нож	C5117		2	255	20	Для скашивания травы на больших площадях для мотокос с объемом двигателя от 21 см³.
Нож	C5116		2	255	25,4	
Нож	C5118		2	305	25,4	
Нож	C5153		2	230	25,4	
Нож	C5100		3	230	25,4	Для прореживания и удаления жесткой свалевшейся травы, кустарника и колючих зарослей для мотокос с объемом двигателя от 21 см³ (с объемом двигателя от 30 см³ при использовании ножа C5120).
Нож	C5101		3	255	25,4	
Нож	C5104		3	250	20	
Нож	C5102		3	230	25,4	
Нож	C5103		3	255	25,4	
Нож	C5120		3	305	25,4	
Нож	C5105		4	230	25,4	Для скашивания густой сухой травы и камыша для мотокос с объемом двигателя от 25 см³ (с объемом двигателя от 30 см³ при использовании ножей C5108 и C5115).
Нож	C5119		4	250	20	
Нож	C5111		4	255	25,4	
Нож	C5106		4	255	25,4	
Нож	C5108		8	230	25,4	
Нож	C5115		8	255	25,4	
Нож	C5154		4	230	20	
Нож с долотообразными зубцами	C5109		26	200	20	Для сучковых кустарников и тонких стволов деревьев, пильных работ и корчевания. Для кусторезов.
Нож с долотообразными зубцами	C5206		26	225	20	
Нож с остроугольными зубцами	C5110		40	255	25,4	Для скашивания жесткой травы и кустарника для мотокос с объемом двигателя от 30 см³.
Нож с остроугольными зубцами	C5112		80	230	25,4	Для сучковатых кустарников и тонких стволов деревьев. Для мотокос с объемом двигателя от 30 см³.
	C5113		80	255	25,4	

* a — количество зубьев; b — внешний диаметр, мм; c — диаметр посадочного отверстия, мм.

Наименование	Артикул	Фото	a*	b*	c*	Совместимость
Нож с зубцами из твердого сплава	C5114		36	230	25,4	Для жесткой травы, кустарника и тонких стволов деревьев. Для мотокос с объемом двигателя от 30 см³.
	C5107		40	255	25,4	
Нож с зубцами из твердого сплава Anti-kick	C5122		36	230	25,4	Для жесткой травы, кустарника и тонких стволов деревьев. Для мотокос с объемом двигателя от 30 см³.
	C5121		40	255	25,4	
Нож с зубцами из твердого сплава Bowl	C5198		36	230	25,4	Для любого вида травы и кустарника. Для мотокос с объемом двигателя от 30 см³.
	C5199		40	255	25,4	
Нож с зубцами из твердого сплава Dragon	C5174		36	230	25,4	Для любого вида травы, кустарника и мелких деревьев. Для мотокос с объемом двигателя от 30 см³.
	C5175		40	255	25,4	
Нож с зубцами из твердого сплава Knife	C5200		40	230	25,4	Для любого вида травы, кустарника и мелких деревьев. Для мотокос с объемом двигателя от 30 см³.
	C5201		44	255	25,4	
Нож с зубцами из твердого сплава Ninja	C5181		36	230	25,4	Для любого вида травы, кустарника и мелких деревьев. Для мотокос с объемом двигателя от 30 см³.
	C5182		40	255	25,4	
Нож с зубцами из твердого сплава Tiger	C5176		36	230	25,4	Для любого вида травы, кустарника и мелких деревьев. Для мотокос с объемом двигателя от 30 см³.
	C5177		40	255	25,4	
Нож с зубцами из твердого сплава Speed	C5172		36	230	25,4	Для любого вида травы и кустарника. Для мотокос с объемом двигателя от 30 см³.
	C5173		40	255	25,4	
Нож с зубцами из твердого сплава Strong	C5170		32	230	25,4	Для любого вида травы, кустарника и мелких деревьев. Для мотокос с объемом двигателя от 30 см³.
	C5171		36	255	25,4	

* **a** — количество зубьев; **b** — внешний диаметр, мм; **c** — диаметр посадочного отверстия, мм.

🔪 НОЖИ ДЛЯ ТРИММЕРОВ

Наименование	Артикул	Фото	а*	б*	с*	Совместимость
Нож с зубцами из твердого сплава Super light	C5204		32	230	25,4	Для любого вида травы. Для мотокос с объемом двигателя от 30 см³.
	C5205		36	255	25,4	
Нож с зубцами из твердого сплава Wind	C5202		36	230	25,4	Для любого вида травы и кустарника. Для мотокос с объемом двигателя от 30 см³.
	C5203		40	255	25,4	

* **а** — количество зубьев; **б** — внешний диаметр, мм; **с** — диаметр посадочного отверстия, мм.

🎒 НАПЛЕЧНЫЕ РЕМНИ



C4001



C4002



C4003



C4004



C4005

Артикул	Наименование
C4001	Ремень одинарный быстросъемный для триммеров CHAMPION
C4002	Ремень одинарный для триммеров CHAMPION
C4003	Ремень одинарный быстросъемный для триммеров с защитой бедра CHAMPION
C4004	Ремень ранцевый быстросъемный для триммеров с защитой бедра CHAMPION
C4005	Ремень двойной быстросъемный для триммеров с защитой бедра CHAMPION